

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.19.Н.КZ58VWF00097084  
Дата: 16.05.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Столовая ИП Назаровой С.Ж. при КГУ «ОШ им. Сампаева а. Кенесары отдела образования Бурабайского района» Ақмолинской области, Бурабайский район, а. Кенесары, ул. Досова, 65**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.05.2023 20:38:08 № KZ25RYS00383168**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Назарова, Ақмолинской области, Бурабайский район, а. Кенесары, ул. Досова, 65**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**общественное питание**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Прочие виды организации питания**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

**Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование столовой КГУ «ОШ им. Сатпаева а. Кенесары» ИП Назаровой С.Ж. проведено на основании заявления №KZ25RYS00383168 (18) от 03.05.2023г. на соответствие требованиям нормативно-правовым актам:**

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗР от 07.07.2020 г.;
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76;
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023г. года №26;
- Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138;
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Столовая КГУ «ОШ им. Сатпаева а. Кенесары» находится в аренде у ИП Назаровой С.Ж. на основании договора аренды за № 34158 от 13.04.2023 г.

ИП Назарова Сауле Жангожановна, ИИН- 731108450480; контактный телефон-+77477516207, свидетельство государственной регистрации индивидуального предпринимателя - № KZ46UWQ03820192, дата регистрации-11.08.2022 года. Адрес объекта - Бурабайский район, а. Кенесары, ул. Досова,65. Сфера деятельности ИП Назаровой С.Ж. - общественное питание . КГУ «Общеобразовательная школа а. Кенесары» введена в эксплуатацию в 1975 году.

Территория КГУ «Общеобразовательная школа а. Кенесары» огорожена по всему периметру, благоустроена, санитарно-защитная зона соблюдается. Территория разделена на зоны: основного здания, хозяйственная . Территория школы по всему периметру освещается в темное время суток, освещение территории представлены уличными фонарями. Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5 м в удовлетворительном санитарном состоянии. В хозяйственной зоне объекта оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, огражденная с трех сторон сплошной стеной, на площадке установлен металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, вывоз твердых бытовых отходов и жидких нечистот из выгреб-накопителя организованы за счет договора аренды. Система водоснабжения - централизованная с разводящей сетью. Канализация местная, общий школьный выгреб - накопитель, отопление автономное, от школьной котельной, на твердом топливе. Освещение в столовой естественное, за счет оконных проемов, искусственное освещение представлено лампами дневного света, защитные плафоны на лампах имеются. Вентиляция во всех помещениях столовой общеприточная, вытяжная, в горячем цехе принудительная вытяжная. Горячее водоснабжение обеспечены за счет электроводонагревателя «Аристон» на 80 литров. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предусмотрены фрамуги. Столовая размещена в левом крыле здания школы, на первом этаже, имеет отдельный вход. Столовая в своем составе имеет: обеденный зал на 25 посадочных мест, площадью 70,0 м2, горячий цех-28,0 м2, моечное помещение-8,0 м2; складское помещение-8,0 м2 , санитарно-бытовое помещение, санитарный узел. Набор и площади помещений пищеблока установлены согласно нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. Все помещения столовой школы расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Отделка стен горячего цеха, моечной и складского помещения выполнена из материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию. Полы выполнены из ударопрочных, влагоустойчивых и влагонепроницаемых материалов. На момент обследования помещения столовой содержатся в чистоте. Санитарно-техническое состояние помещений столовой удовлетворительное, проведен текущий косметический ремонт. Столовая имеет два входа, один для загрузки сырья и товаров со специального загрузочного помещения с торца здания, другой для посетителей. Для загрузки сырья и продуктов оборудована платформа с навесом. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Столовая обеспечена раковинами с проведением горячей и холодной воды, оснащен смесителями, средствами для мытья рук для персонала - в производственных помещениях, для мытья рук посетителей - при входе в столовую. На момент обследования санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудованы-приточно-вытяжной вентиляцией, над плитами установлен зонд с механическим побуждением. Для освещения



используются светильники во влаго-пылезащитном исполнении, осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проёмов содержатся в чистоте. Открывающиеся проёмы оборудованы съёмными защитными сетками. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, хранят изолированно друг от друга в специально отведенном месте. Разделочные доски, колоды для разрубка мяса и рыбы изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Для мытья посуды ручным способом и дезинфекции оборудованы трех секционные ванны для столовой посуды и столовых приборов. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, оборотной тары предусмотрена двухсекционная ванна. Чистую столовую посуду и приборы хранят на стеллажах и на решетках. Мытье и обработка яиц проводится в специально отведенном месте, выделены емкости для мытья, обработки и ополаскивания яиц. Уборка санитарного узла закреплена за техническим персоналом, не имеющим контакта с пищевыми продуктами и обработкой посуды. Для пищевых отходов предусмотрены специально промаркированные емкости с крышками. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном рабочем состоянии. Из технологического оборудования имеется 2 электроплиты на 8 камфор. Из холодильного оборудования 3 бытовых холодильника с морозильными камерами. Условия для раздельного хранения готовой и сырой продукции имеются. Выделен отдельный бытовой холодильник для суточных проб. Объект обеспечен трёхкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. В месте приготовления холодных блюд предусмотрена бактерицидная лампа, в рабочем состоянии, заведен журнал учета времени работы бактерицидной лампы. Стирка спецодежды сотрудников проводится в специализированной прачечной ТОО «САТТ» по договору № 6 от 05.04.2023 г. Для работников предусмотрен отдельный служебный санитарный узел, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, также служебно-бытовое помещение для отдыха и приема пищи, в помещении установлены раздельные шкафы для хранения специальной санитарной и личной одежды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**Протокол микробиологического исследования воды № 226 от 21.04.2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды № 285 от 21.04.2023 г.; протокол измерений шума № 25 от 20.04.2023г. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения шума в пределах гигиенических нормативов.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Столовая ИП Назаровой С.Ж. при КГУ «ОШ им. Сатпаева а. Кенесары отдела образования Бурабайского района» Акмолинской области, Бурабайский район, а. Кенесары, ул. Досова, 65**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № КР ДСМ-76; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023г. года №26; Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**



Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Галым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

